

SEMIRREMOLQUE CARGA SECA

CARGA SECA RANDON

LA MEJOR OPCION DEL MERCADO

Aplicaciones: Ideal para el transporte de cargas paletizadas, cargas secas y general.



DESCRIPTIVO

CHASIS:

- Largueros de acero estructural perfil "I", travesaños pasantes "Ala Delta".
- 1º Eje direccional con aro JOST, con suspensión neumática;
- Ejes traseros con suspensión mecánica, marca SUSPENSYS;
- Levantamiento neumático en el 1° eje;
- Piso antideslizante de 3,00 mm;
- 12 amarres portacontenedores;
- 12 porta estacas;
- Argollas de sujeción de carga;
- 13 Llantas de 8.25x22.5";
- · Paragolpes rebatible;
- · Porta auxilio doble;
- Guardabarros envolvente de plástico con parabarro anti-spray;
- Instalación eléctrica de 24V;
- Instalación neumática de dos líneas. Válvulas relé, alivio y liberación;
- Frenos MASTER. Pulmones de 30", zapatas "Q-Plus" de 16.1/2x8";

CAJAS DE CARGA:

- Construcción en chapa de acero al carbón, con soldadura MIG/MAG;
- Barandas volcables de 0,80 M, con articulación inferior y superior;
- Cadenas sujetadoras con tensionadores;
- · Parantes removibles y articulables;
- Defensa frontal de 1,20 M;
- Puerta trasera tipo volcable de 0,80 M, con articulación inferior y superior;

PINTURA POLIURETANICA:


- · Caja de carga: Blanco Randon;
- Chasis: Gris Randon;

ACCESORIOS:

- Cajón de herramientas;
- Cajón de víveres;
- Cajón de lona;
- Tanque de agua;
- Soporte patente doble;
- · Llave de rueda;
- Malacates;
- Arco para lona;

Α	Especificaciones Largo total	Unidad m	Dimensiones		
			13,50	14,50	15,30
В	Largo interno	m	13,45	14,45	15,25
C	Ancho externo	m		2,60	
D	Ancho interno	m		2,50	
Е	Distancia entre ejes	m		1,25	
F	Distancia del 1º eje	m		2,42	
G	Altura del piso	m		1,42	
Н	Altura de la frontal	m		1,20	
1	Altura interna (Baranda)	m		0,80	
J	Altura total (sin arcos)	m		2,62	
K	Posición del perno rey	m	0,80	1,30	1,50
L	Distancia de la pata de apoyo	m		2,30	
	Altura de la 5ª rueda (estimada)	m		1,30	
	Volumen nominal	Pallets	26	28	30
	Tara estimada concubiertas	tn	8,70	9,10	9,50
	Tara estimada del tractor	tn	7,50	7,50	7,50
	Carga legal estimada	tn	28,80	28,40	28,00
	Carga neta técnica	tn		30,00	
		0.00			







Colectora AU9.Córdoba-Rosario KM 562.-Villa María - Córdoba . Teléfonos: 0353- 4507385/6.

E - Mail: ventas1@centrocamsa.com.ar / ventas2@centrocamsa.com.ar





PBTC





45.00